



PROFIALIS
Profile the future

De ramen die je wereld kleuren



PASSIO HEFSCHUIFRAMEN

Passio(n) for the future

NEW


Ontdek meer over de wereld van Profialis op www.profialis.com

PROFIALIS


Met het nieuwe PASSIO hefschuifstelsel brengt Profialis een schuifstelsel op de markt dat zowel voor de verwerker als voor de gebruiker tal van nieuwe mogelijkheden biedt en dit naargelang uw smaak, de gewenste prestaties of uw budget.

De PASSIO-luxe, een moderne look met strak geprofileerd aluminium deursijde, of de PASSIO-base met eenvoudig aan te brengen rubberstrip?


De keuze is aan u !




(1)





(2)






(3)






(4)




(5)

Uw voordelen met PASSIO:


- ✓ Een slank en elegant profiel afgestemd op Profialis rolluik en/of vliegdraam zorgt voor een maximale lichtinval waarbij de mogelijkheid tot fabricatie van grote elementen (7m br. x 2,5m h.) behouden blijft. (1)
- ✓ De vleugelprofielen zijn, analoog aan het S3000 raam- en deursysteem, 70mm breed (2), bezitten meerdere kamers die zorgen voor een uitstekende thermisch isolerende waarde tot $U_w: 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (3)
- ✓ Een stalen versterking als support voor zowel vast als schuivend deel zorgt voor een uiterst stabiel kaderprofiel. (4)
- ✓ 2 schuivende vleugels zijn mogelijk (5)
- ✓ 3-slag en 4-slag zijn mogelijk door toepassing van een thermisch onderbroken koppelprofiel tussen beide schuivende vleugels. (6)
- ✓ Compatibel met alle beslagsystemen die in de handel verkrijgbaar zijn. (7)




PASSIO-base




(10)




(11)




(12)




(6)



(7)





(8)





(9)

- ✓ De keuze tussen borstels of dichtingen. (8)
- ✓ Lage opstaphoogte (<2cm) ten behoeve van rolstoelgebruikers. (9)
- ✓ Een innovatieve en gecontroleerde drainage van het regenwater aan de middenstijl + een afzonderlijk clipsbaar supportprofiel aan het vaste deel zorgen voor een performant hefschuifstelsel dat overal kan toegepast worden. (10)
- ✓ Een mechanisch verbonden kader als alternatief voor de traditionele lasverbinding. (11)
- ✓ Snelheid en efficiëntie in montage met oog voor het esthetisch aspect vinden we terug in de kleinste details en typeren de Profialis schuifsystemen reeds jaren lang. (12)
- ✓ Een ultra-isolerende composiet onderdorpel op maat geleverd in samenwerking met Isostone®. (13)
- ✓ Onbeperkte kleur- en afwerkingsmogelijkheden binnen het Profialisgamma (massa-kleuren / Color structure foils / Color-line®GREEN)



(11)



(13)

Onbeperkte kleurmogelijkheden

Profialis levert zijn raam- en deursystemen in een uitgebreid kleurenpalet.

• PROFIELEN IN DE MASSA GEKLEURD

Twee uitvoeringen zijn mogelijk: Europees wit en crème wit

Europees wit
(±RAL 9016)
BE

crème-wit
(±RAL 9001)
BC

• PROFIELEN in ruim 100 foliekleuren uit het COLOR STRUCTURE FOILS gamma

Profialis profielen kunnen bekleefd worden met acrylaatfolies met een hoge UV bestendigheid. Bovendien hebben de acrylaatfolies een houtnerfstructuur of een korrelstructuur.



• PROFIELEN gecoat in Colorline GREEN

Alle raamprofielen kunnen gelakt worden in ruim 200 RAL-kleuren uit het Color-line® GREEN gamma. Hieronder enkele standaardkleuren :







Andere kleurmogelijkheden op aanvraag

* De opgegeven RAL-nummers benaderen de kleuren het meest.

Troeven :

- ✓ Glasdikte tot en met 46mm
- ✓ Dorpels : verzonken, mechanische verbonden of in composietmateriaal
- ✓ Veiligheidskeurmerk van SKG klasse 2* (* = in testfase)
- ✓ Raamtypes : 2-slag , 3-slag, 4-slag
- ✓ Raamtypes : kan zowel enkel- als dubbelschuivend
- ✓ Maximale afmetingen : 7.0m b. x 2,5m h.
- ✓ Groot comfort en bedieningsgemak
- ✓ Geschikt voor residentiële nieuwbouw & renovatie
- ✓ Geschikt voor laagenergiewoningen





Verdeler:



PROFIALIS n.v./s.a.
Brugstraat 27
8720 OESELGEM
BELGIUM

Tel. : +32 (0)9 388 95 71
Fax : +32 (0)9 388 64 95
info@profialis.com
www.profialis.com